



**TU MISIÓN:**  
**COMBATIR**  
**LA ARTRITIS REUMATOIDE**  
**(AR) HOY**

**¿QUÉ ES RINVOQ?¹**

RINVOQ es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con artritis reumatoide de moderada a severa cuando 1 o más medicamentos, conocidos como bloqueadores del factor de necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés), se han usado y no han funcionado bien o no pudieron tolerarse. No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con artritis idiopática juvenil.

**CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD¹**

**RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:**

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 18-19.

Consulte la [Información sobre Prescripción Completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), en [www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](http://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf), y discútalas con su médico.

SI NO SIENTES ALIVIO DE LOS SÍNTOMAS  
DE LA AR, PUEDE QUE SEA EL MOMENTO DE

# REPENSAR

## TU TRATAMIENTO

La AR es un adversario fuerte.  
Tú también.

Pero si los síntomas de la AR hacen que te cueste trabajo  
pasar el día, puede que sea el momento de reevaluar  
tu plan de tratamiento – y tus metas de tratamiento.

Es posible vivir con menos síntomas de AR. Después  
de todo, tú eres mucho más que tu enfermedad.

## RINVOQ LLEGÓ PARA AYUDAR.

### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD<sup>1</sup>

**RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:**

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 18-19.

Consulte la [Información sobre Prescripción Completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), en [www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](http://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf), y discútalas con su médico.



Para adultos con artritis reumatoide (AR) de moderada a severa en los que los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.

## FIJA TU OBJETIVO

Para llegar a donde quieres estar, es importante que tu plan de tratamiento comience con metas de tratamiento. Piensa en el panorama general y, con franqueza, mira cómo te están afectando tus síntomas, tanto física como mentalmente.

Trabajar para mantener tu enfermedad en control es una meta importante y medible. De igual manera, lo son otras metas personales dirigidas a volver a hacer algunas de las cosas que disfrutas.

Tal vez, deseas tomar una clase de cocina con tus amistades. Inscribirte en una caminata benéfica. O regresar a un pasatiempo que tienes detenido debido a tu AR.

Es hora de establecer metas nuevas. Establecerlas y comprometerse a cumplirlas puede mantenerte centrado y avanzando adelante hacia el plan de tratamiento correcto para ti.

**RINVOQ puede ayudar a**  
**DISMINUIR**  
**los síntomas de la AR,**  
**como el dolor, la**  
**hinchazón y la rigidez**



Para adultos con artritis reumatoide (AR) de moderada a severa en los que los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.

### **CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD<sup>1</sup>**

**RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:**

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 18-19.

Consulte la [Información sobre Prescripción Completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), en [www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](http://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf), y discúptala con su médico.

# IMPREDECIBLE, PERO TRATABLE

Una manera de evaluar el efecto de la AR es observando la actividad de la enfermedad. Hay distintas maneras de calcular esto, pero en general, la actividad de la enfermedad es una medida de:

- Los síntomas (articulaciones con dolor, hinchazón o sensibles)
- La inflamación
- La salud general (evaluada mediante un cuestionario para el paciente)

El nivel de actividad de la enfermedad de la AR en el cuerpo puede ser impredecible y cambiar con el tiempo. Esta fluctúa desde una actividad alta de la enfermedad, cuando los síntomas son más severos, hasta una baja actividad de la enfermedad, cuando los síntomas se reducen de manera significativa.

**Disminuir la actividad de la enfermedad con un tratamiento efectivo puede tener un gran impacto en la severidad de tus síntomas.**

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD<sup>1</sup>

**RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:**

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 18-19.

Consulte la [Información sobre Prescripción Completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), en [www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](http://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf), y discútalas con su médico.



Para adultos con artritis reumatoide (AR) de moderada a severa en los que los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.

# RESULTADOS DE RINVOQ



En estudios clínicos  
con o sin metotrexato,

## RINVOQ AYUDÓ A:

### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD<sup>1</sup>

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 18-19.

Consulte la [Información sobre Prescripción Completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), en [www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](http://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf), y discúptala con su médico.

- **ALIVIA EL DOLOR, LA HINCHAZÓN Y LA RIGIDEZ ARTICULAR EN LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS EN 12 SEMANAS**  
En un estudio clínico, el 65% de las personas que tomaron RINVOQ 15 mg + csDMARD lograron ACR20 en la semana 12 frente al 28% que tomaron placebo + csDMARD.
- **FACILITA LA REALIZACIÓN DE TAREAS COTIDIANAS COMO ABRIR UN GRIFO, ABOTONARSE UNA CAMISA Y HACER ACTIVIDADES DIARIAS**
- **REDUCE EL CANSANCIO DE LA AR DE FORMA SIGNIFICATIVA**
- **DETIENE EL PROGRESO DEL DAÑO ARTICULAR**

HABLA CON TU REUMATÓLOGO SOBRE EL  
**ALIVIO** DE RINVOQ



Para adultos con artritis reumatoide (AR) de moderada a severa en los que los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.



# RINVOQ EN ACCIÓN

Con la AR, tu sistema inmunitario hiperactivo ataca tus articulaciones. . . . .

**RINVOQ** es un inhibidor de JAK que **REGULA** el sistema inmunitario hiperactivo para **AYUDAR** a **DETENER** el ataque.

**RINVOQ** trabaja dentro de las células bloqueando ciertas señales que se cree que son la causa de la inflamación.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD<sup>1</sup>

**RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:**

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 18-19.

Consulte la [Información sobre Prescripción Completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), en [www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](http://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf), y discúptala con su médico.

Conoce más acerca de la ciencia detrás de **RINVOQ** y cómo funciona en [RINVOQ.com/science](http://RINVOQ.com/science)

 **RINVOQ**<sup>®</sup>  
upadacitinib

Para adultos con artritis reumatoide (AR) de moderada a severa en los que los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.

# UNA TABLETA UNA VEZ AL DÍA

- > **TOMA RINVOQ UNA VEZ AL DÍA, CERCA DE LA MISMA HORA TODOS LOS DÍAS**
- > **PUEDES TOMAR RINVOQ CON O SIN ALIMENTOS\***  
\*No partas, tritures ni mastiques la tableta.
- > **TU MÉDICO Y TÚ DETERMINARÁN TU PLAN DE TRATAMIENTO ÓPTIMO**

## **CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD<sup>1</sup>**

**RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:**

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 18-19.

Consulte la [Información sobre Prescripción Completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), en [www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](http://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf), y discútalas con su médico.

## EN UN FRASCO FÁCIL DE ABRIR

Galardonada con el Reconocimiento de Facilidad de Uso de la Fundación de Artritis, la tapa innovadora de **RINVOQ**:

- > **ES ANCHA Y TIENE UN AGARRE PARA ABRIR CON FACILIDAD**
- > **TIENE UNA HERRAMIENTA INTEGRADA QUE HACE SENCILLO PERFORAR EL PAPEL DE ALUMINIO**



**RINVOQ<sup>®</sup>**  
upadacitinib

Para adultos con artritis reumatoide (AR) de moderada a severa en los que los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.

# HABLANDO CON TU REUMATÓLOGO

Es importante involucrarte con tu reumatólogo en tu cuidado. Así que, sé franco sobre lo que realmente quieres de tu plan de tratamiento y las metas que deseas alcanzar.

## Sé franco • Sé específico • Sé sincero

No suavices la realidad de tu vida diaria. Déjale saber a tu médico acerca de todos los retos que la AR te está haciendo enfrentar, aunque sea algo sencillo, como la dificultad que tienes para salir del auto. Sea físico o mental, grande o pequeño, estos retos proveen un cuadro total de cómo la AR te está afectando.

Visita [RINVOQ.com/checklist](https://www.rinvoq.com/checklist) para acceder nuestra Lista de Cotejo para las Citas Médicas y ver los puntos de conversación que te ayudarán a iniciar un diálogo entre tú y tu reumatólogo.



O desplaza la cámara de tu teléfono aquí.



Para adultos con artritis reumatoide (AR) de moderada a severa en los que los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.

Recuerda, los resultados no se ven de un día para otro. Pero, al mantenerte comprometido con un plan de tratamiento efectivo tendrás una mejor oportunidad de alcanzar tus metas.

## HABLA CON TU REUMATÓLOGO SOBRE CÓMO COMBATIR LA AR CON RINVOQ



### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD<sup>1</sup>

**RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:**

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 18-19.

Consulte la [Información sobre Prescripción Completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), en [www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](http://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf), y discútalas con su médico.

# RECURSOS

# DISEÑADOS

## CONTIGO EN MENTE

AbbVie Contigo es más que un programa de apoyo. Es nuestra promesa de estar para ti al comenzar RINVOQ –y durante todo tu plan de tratamiento– con los recursos que necesitas, cuando los necesitas. **Todo sin costo adicional para ti.**



### ¿COMENZANDO EL TRATAMIENTO? COMIENZA A AHORRAR.

Con la tarjeta de Ahorros de **AbbVie Contigo**, podrías pagar tan poco como **\$5 al mes\*** si tienes seguro médico privado. No importa tu cubierta de seguro o estatus, tu Especialista de Cuidado<sup>†</sup> de **AbbVie Contigo** puede conectarte con un Especialista en Acceso que podrá ayudarte a encontrar maneras para ahorrar.

Esta no es una tarjeta física. Menciónale a tu farmacia especializada la tarjeta de ahorros de Ahorros Contigo para RINVOQ para que el personal de la farmacia pueda activar este beneficio de forma electrónica en línea a tu nombre.



\*Términos y Condiciones aplican. Este beneficio cubre RINVOQ® (upadacitinib). Elegibilidad: Disponible para pacientes que tienen un seguro comercial con una cubierta de medicamentos recetados para RINVOQ y que cumplen con los criterios de elegibilidad. El programa de asistencia en el copago no está disponible para pacientes que reciben reembolso bajo programas de seguro federales, estatales o financiados por el gobierno (por ejemplo, Medicare [incluida la Parte D], Medicare Advantage, Medigap, Medicaid, TRICARE, programas del Departamento de la Defensa o de Asuntos de los Veteranos) o donde esté prohibido por ley o por el proveedor de seguro médico del paciente. Si en algún momento, un paciente comienza a recibir cobertura para medicamentos recetados bajo algún programa de salud federal, estatal o financiado por el gobierno, el paciente no podrá usar la tarjeta de ahorros de RINVOQ y el paciente tiene que llamar a AbbVie Contigo al 1.855.COINGIGO para suspender su participación. Los pacientes que se muden o residen fuera de Puerto Rico no son elegibles. Los pacientes no pueden solicitar reembolso por el valor recibido por parte del programa AbbVie Contigo de ningún pagador. La oferta está sujeta a cambio o discontinuación sin aviso. Restricciones, incluidos máximos mensuales, pueden aplicar. Esto no es un seguro médico. Para conocer las prácticas de privacidad de AbbVie, así como las opciones de privacidad que usted tiene, visite [www.abbvie.com/privacy.html](http://www.abbvie.com/privacy.html).

†Los Especialistas del Cuidado son proporcionados por AbbVie y no trabajan bajo la dirección de su profesional del cuidado de la salud (PCS) ni ofrecen consejo médico. Están adiestrados para dirigirlo a su médico para cualquier pregunta relacionada a tratamiento, incluidos otros referidos.



Para inscribirte puedes:



Coordinar con la **oficina de tu médico**



Llama al **1.855.COINGIGO**  
(1.855.266.8446)

### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD<sup>†</sup>

**RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:**

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 18-19.

Consulte la [Información sobre Prescripción Completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), en [www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](http://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf), y discúptala con su médico.

# USO E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD\*

## USO

RINVOQ es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con artritis reumatoide de moderada a severa cuando 1 o más medicamentos, conocidos como bloqueadores del factor de necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés), se han usado y no han funcionado bien o no pudieron tolerarse. No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con artritis idiopática juvenil.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre RINVOQ?

**RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:**

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Durante el tratamiento con RINVOQ se han producido infecciones graves, tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden diseminarse por todo el cuerpo. Algunas personas murieron debido a estas infecciones. Su proveedor de atención médica deberá hacerle un análisis para determinar si tiene TB antes de que usted comience su tratamiento con RINVOQ, y mantenerle bajo observación estrecha para detectar signos y síntomas de TB en el transcurso del tratamiento con RINVOQ. No deberá comenzar a tomar RINVOQ si tiene algún tipo de infección, a menos que su proveedor de atención médica le diga que puede hacerlo. Si usted contrae una infección grave, su proveedor de atención médica podría suspenderle el tratamiento con RINVOQ hasta que la infección esté bajo control. Quizás corra un mayor riesgo de presentar culebrilla (herpes zóster).
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años que tengan por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** RINVOQ podría aumentar el riesgo de presentar determinados cánceres, tales como linfoma y cánceres de la piel (entre otros). Los fumadores o exfumadores corren un mayor riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, tales como linfoma y cáncer de pulmón. Siga las recomendaciones que le dé su proveedor de atención médica en cuanto a hacerse revisar la piel para detectar cáncer de la piel durante su tratamiento con RINVOQ. Limite la cantidad de tiempo que permanezca expuesto a la luz solar. Cuando esté expuesto a la luz solar, póngase indumentaria protectora y aplíquese filtro solar.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares (CV) graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años que tengan al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular), especialmente en fumadores o exfumadores.**
- **Coágulos sanguíneos.** Con RINVOQ pueden producirse coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias, los cuales podrían ser potencialmente mortales e incluso causar la muerte. Los coágulos de sangre en las venas de las piernas y los pulmones se han presentado con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años que tienen al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).
- **Reacciones alérgicas.** En personas que tomaban RINVOQ se han observado síntomas como ronchas (urticaria); dificultad para respirar; desmayos; mareos, o hinchazón de los labios, la lengua o la garganta, que podrían indicar que se está produciendo una reacción alérgica. Algunas de estas reacciones fueron graves. Si presenta cualquiera de estos síntomas durante el tratamiento con RINVOQ, deje de tomar RINVOQ y busque atención médica de emergencia inmediatamente.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos.** Esto ocurre más a menudo en personas que toman antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o corticosteroides. Obtenga atención médica de inmediato si tiene dolor abdominal, fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos.
- **Alteraciones de algunos análisis clínicos.** Su proveedor de atención médica deberá hacerle análisis de sangre antes de que usted comience a tomar RINVOQ y durante su tratamiento. Su proveedor de atención médica podría interrumpir su tratamiento con RINVOQ por cierto tiempo, si es necesario a causa de los cambios de los resultados de estos análisis de sangre.

**No tome RINVOQ si le tiene alergia al upadacitinib o a cualquiera de los componentes de RINVOQ.**

Encontrará una lista completa de los componentes en la Guía del medicamento o el Resumen breve para el consumidor.

### ¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica ANTES de comenzar a tomar RINVOQ?

Informe a su proveedor de atención médica si:

- está recibiendo tratamiento por una infección, tiene una infección que no desaparece o que le sigue reapareciendo o tiene síntomas de infección, tales como:
  - Fiebre, sudores o escalofríos
  - Falta de aliento
  - Enrojecimiento, calor o dolor de la piel, o llagas en el cuerpo
  - Dolores musculares
  - Cansancio
- Tiene TB o ha estado en contacto estrecho con una persona que la tenga.
- Es fumador o exfumador.
- Ha tenido un infarto de miocardio, otros problemas cardíacos o un accidente cerebrovascular.
- Ha tenido o tiene cualquier tipo de cáncer, hepatitis B o C, culebrilla (herpes zóster), coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones, diverticulitis (inflamación en partes del intestino grueso) o úlceras en el estómago o los intestinos.
- Tiene otras afecciones médicas, tales como problemas del hígado, bajas cifras de glóbulos sanguíneos, diabetes, una enfermedad pulmonar crónica, el VIH o el sistema inmunitario debilitado.
- Vive o ha vivido en (o viajado a) partes de Estados Unidos, como los valles de los ríos Ohio y Mississippi y el Suroeste del país, en que el riesgo de contraer ciertos tipos de infecciones por hongos es mayor. Si no sabe con certeza si ha estado en estos tipos de regiones, pregúnteselo a su proveedor de atención médica.
- Recibió recientemente una vacuna o tiene programado recibir alguna. Las personas que tomen RINVOQ no deberán recibir vacunas elaboradas con microbios vivos.

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Los estudios en animales indican que RINVOQ podría perjudicar al bebé en gestación. Su proveedor de atención médica determinará si usted está embarazada o no antes de que comience a tomar RINVOQ. Use métodos anticonceptivos eficaces para prevenir el embarazo mientras tome RINVOQ y durante 4 semanas después de su última dosis.
- Hay un programa de vigilancia del embarazo para RINVOQ. Este programa tiene la finalidad de recopilar información sobre su salud y la de su bebé. Si usted queda embarazada durante su tratamiento con RINVOQ, se recomienda informe del embarazo llamando al 1-800-633-9110.
- Está amamantando o tiene intenciones de amamantar. RINVOQ podría pasar a la leche materna humana. No amamante durante el tratamiento con RINVOQ ni durante los 6 días posteriores a su última dosis.

**Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que use,** incluidos los de venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. RINVOQ y otros medicamentos pueden reaccionar entre sí y dar lugar a efectos secundarios.

**Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma:**

- Medicamentos para infecciones por hongos o bacterias
- Rifampicina o fenitoína
- Medicamentos que afectan el sistema inmunitario

Si no sabe con certeza si está tomando alguno de estos medicamentos, pregúnteselo a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

### ¿Qué debería evitar mientras use RINVOQ?

Durante el tratamiento con RINVOQ deberá evitar los alimentos y las bebidas que contengan jugo de toronja (pomelo), ya que su consumo podría aumentar el riesgo de que se produzcan efectos secundarios.

### ¿Qué debo hacer o decirle a mi proveedor de atención médica DESPUÉS de comenzar a tomar RINVOQ?

- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si tiene algún síntoma de infección. El tratamiento con RINVOQ puede aumentar su propensión a contraer infecciones o empeorar infecciones que ya tenga.
- Busque atención de emergencia inmediatamente si tiene algún síntoma de infarto de miocardio o de accidente cerebrovascular mientras tome RINVOQ, incluidos:
  - Molestias en la zona central del pecho que duren más de unos minutos o que desaparezcan y vuelvan a aparecer
  - Opresión, dolor, tensión o pesadez intensos en el pecho, la garganta, el cuello o la mandíbula
  - Dolor o molestias en los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago
- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si durante el tratamiento con RINVOQ presenta cualquier signo o síntoma de coágulos de sangre; por ejemplo:
  - Hinchazón
  - Dolor o sensibilidad en una o ambas piernas
  - Dolor repentino y sin explicación en el pecho o la parte superior de la espalda
  - Falta de aliento o dificultad para respirar
- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si tiene fiebre o dolor abdominal persistente y algún cambio en sus hábitos intestinales.

### ¿Cuáles son otros efectos secundarios posibles de RINVOQ?

Entre los efectos secundarios frecuentes figuran: infecciones de las vías respiratorias superiores (resfriado común, sinusitis); culebrilla (herpes zóster); infecciones por el virus del herpes simple (incluidos fuegos labiales); bronquitis; náuseas; tos; fiebre; acné; dolor de cabeza; aumento de los niveles sanguíneos de creatina fosfoquinasa; reacciones alérgicas; inflamación de los folículos pilosos; dolor abdominal (zona del estómago); aumento de peso; gripe; cansancio; cifras bajas de determinados tipos de glóbulos blancos (neutropenia, linfopenia, leucopenia); dolor muscular; enfermedad pseudogripal; sarpullido; aumento de los niveles sanguíneos de colesterol; aumento de los niveles de enzimas hepáticas; neumonía; cifras bajas de glóbulos rojos (anemia), e infección del estómago y el intestino (gastroenteritis).

Ha habido casos de separación o desgarre de la parte posterior del ojo (desprendimiento de retina) en personas con dermatitis atópica tratadas con RINVOQ. Llame de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene cambios repentinos de la visión durante el tratamiento con RINVOQ.

Puede que algunas personas que toman RINVOQ vean residuos del medicamento (un comprimido entero o en fragmentos) en las heces; si esto le sucede, llame a su proveedor de atención médica.

Estos no son los únicos efectos secundarios posibles de RINVOQ.

### ¿Cómo debo usar RINVOQ?

RINVOQ se toma una vez al día con o sin alimentos. No parta, triture ni mastique el comprimido. Tome RINVOQ exactamente según las indicaciones de su proveedor de atención médica. RINVOQ está disponible en comprimidos de liberación prolongada de 15 mg, 30 mg y 45 mg.

**Esta es la información más importante que debe conocer sobre RINVOQ. Para obtener más información, consulte con su proveedor de atención médica.**

**Se le aconseja notificar a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos con receta. Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.**

**Si tiene dificultades para pagar su medicamento, AbbVie podría ayudarle. Visite [AbbVie.com/myAbbVieAssist](http://AbbVie.com/myAbbVieAssist) para obtener más información.**

Consulte la [Información sobre Prescripción Completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), en [www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](http://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf) y discútalas con su médico.

**Referencia: 1.** RINVOQ [package insert]. North Chicago, IL: AbbVie Inc.





## HAZLO TU MISIÓN

Habla con tu reumatólogo acerca de RINVOQ.

### ¿QUÉ ES RINVOQ?¹

RINVOQ es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con artritis reumatoide de moderada a severa cuando 1 o más medicamentos, conocidos como bloqueadores del factor de necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés), se han usado y no han funcionado bien o no pudieron tolerarse. No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con artritis idiopática juvenil.

### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD¹

**RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:**

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 18-19.

Consulte la Información sobre Prescripción Completa, incluida la Guía del Medicamento, en [www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](http://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf), y discútalas con su médico.